

Предложения

по проекту Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении санитарных норм и правил»

№ пп	Выписка из текста проекта	изложить	обоснование
24	Объекты обеспечиваются холодным и горячим водоснабжением. Водоснабжение объекта должно осуществляться из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения.	Дополнить: на приемных пунктах химчистки, объекта по оказанию услуг парикмахерских и услуг маникюра (педикюра) допускается наличие устройств местного подогрева воды.	Экономическая целесообразность
38	Последний абзац: Уборочный инвентарь после использования должен промываться горячей водой с моющими средствами и просушиваться.	Уборочный инвентарь после использования должен обрабатываться дезинфицирующими растворами или промываться горячей водой и просушиваться.	Имеются в ассортименте дезинфицирующие средства не требующие смывания
40	Абзац третий: Грязное белье должно храниться в специальной таре. Хранение грязного белья на полу запрещено. При хранении грязного белья более одних суток должна быть предусмотрена возможность для его сушки.	Вставить: грязного влажного белья	Экономическая целесообразность
76	Абзац второй, третий: Приемка грязного белья и выдача чистого белья осуществляется через отдельные входы объекта. Приемка грязного белья и выдача чистого белья через общий вход допускается при условии: установления администрацией объекта графика приемки и выдачи белья, исключающего пересечение и соприкосновение потоков чистого и грязного белья.	Приемка грязного белья и выдача чистого белья осуществляется через отдельные входы объекта. За исключением прачечных самообслуживания и отдельно стоящих приемных пунктов прачечных	Организация отдельных входов для приемки и выдача целесообразна для организаций обрабатывающих большие объемы белья. Для отдельно стоящих приемных пунктов прачечных целесообразно иметь один вход и два окна для приема грязного и выдачи чистого. Установление графика приема для населения и графика обработки предполагает формальный подход и невыполнимо в реальных условиях.

77	Белье из инфекционных, противотуберкулезных, дерматовенерологических, обсервационных отделений, отделений гнойной хирургии, палат для пациентов-носителей мультирезистентных штаммов микроорганизмов, а также белье, санитарная одежда, загрязненные биологическими жидкостями (далее-инфицированное белье) должно перед стиркой и (или) в процессе стирки подвергаться дезинфекции.	Добавить: Белье учреждений здравоохранения должно обрабатываться в специализированных прачечных с разделением на зоны (грязное и чистое), с обособленными системами вытяжной вентиляции, обеспечивающих кратность обмена в соответствии, в проходных стиральных машинах, имеющих два окна - загрузочное (грязное) и выгрузочное (чистое) в соответствии с ТНПА . Белье из инфекционных, противотуберкулезных, дерматовенерологических, обсервационных отделений, отделений гнойной хирургии, палат для пациентов-носителей мультирезистентных штаммов микроорганизмов, а также белье, санитарная одежда, загрязненные биологическими жидкостями (далее-инфицированное белье) должно перед стиркой подвергаться дезинфекции в учреждениях здравоохранения. Допускается стирка инфицированного белья без предварительной дезинфекции в прачечной, после его предварительной дезинфекции вне прачечной, с предоставлением подтверждающей документации.	Снижение распространения внутри больничных инфекций. Данные требования установлены в ТНПА, а именно п.8 Инструкции 2.1.3./3.5.5.10-22-1-2005 «Технология обработки белья в лечебно-профилактических организациях», утвержденной Постановлением главного государственного санитарного врача РБ от 24.01.2005 №3
77	Допускается стирка инфицированного белья после его предварительной дезинфекции вне прачечной	Абзац 3 исключить	Не корректная формулировка
83	Все химические материалы (реагенты, вещества и препараты), поступающие на объекты, оказывающие услуги по химической чистке,	Все химические материалы (реагенты, вещества и препараты), поступающие на объекты, оказывающие услуги по	

	должны храниться в отдельных помещениях, оборудованных местной вытяжной вентиляцией, имеющих полы, стойкие к воздействию кислот и щелочей, и оборудованные стеллажами, поддонами. Используемые машины и установки должны быть герметизированы и оборудованы системами вытяжной вентиляции.	химической чистке, должны храниться в отдельных складских помещениях, оборудованных местной вытяжной вентиляцией, имеющих полы, стойкие к воздействию кислот и щелочей, и оборудованные стеллажами, поддонами. Используемые машины химической чистки и установки должны быть герметизированы и оборудованы системами вытяжной вентиляции, в соответствии с инструкцией по эксплуатации на данный вид оборудования.	
83	Абзац третий, четвертый: На машинах, не оборудованных системами автоматической выгрузки шлама, должен быть оборудован местный вытяжной отсос. При выполнении процессов химической чистки растворителями в производственных помещениях должна быть предусмотрена аварийная вентиляция.	На машинах химической чистки, не оборудованных системами автоматической выгрузки шлама, должен быть оборудован местный вытяжной отсос. При выполнении процессов химической чистки углеводородными растворителями в производственных помещениях должна быть предусмотрена аварийная вентиляция .	Конкретизировать требования
86	Последний абзац: Детали машин для сухой чистки, соприкасающиеся с растворителями и их парами, должны быть изготовлены из химически стойких материалов.	Детали машин для сухой чистки, соприкасающиеся с растворителями и их парами, должны быть изготовлены из химически стойких материалов к данному виду растворителя.	Конкретизировать требования